

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

State Chemical Division – State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, OH 44114 (216) 861-7114

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6 (905) 670-4669

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: **CURRENT ISSUE (BULK)**
Product Description: A formulated solvent degreaser.

24 Hour Emergency CHEMTREC Number: 800-424-9300
MSDS Number: M00798

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>Weight</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Aliphatic Petroleum Distillates	64742-88-7	< 90%	100 ppm	100 ppm
Orange Terpene Oil	68647-72-3	< 17%	NE	NE

3. HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW

Combustible liquid and vapor. May form flammable mixtures with air when heated to flash point (142°F). Eye, skin and respiratory irritant. Harmful if swallowed or inhaled.

POTENTIAL HEALTH EFFECTS

Eye Contact: Eye irritation.
Skin Contact: Skin irritation. May cause defatting of the skin.
Inhalation: Irritation of the respiratory tract. Dizziness. Headache. Nausea. Vomiting. Anesthetic effect or narcosis. Harmful if inhaled.
Ingestion: Lung inflammation and damage due to aspiration of material into lungs. Same symptoms as inhalation. Nervous system depression.
General: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Repeated overexposure may damage the kidney and liver.

4. FIRST AID MEASURES

Eye Contact: Promptly flush with a large amount of water for at least 15 minutes. Contact a physician if symptoms persist.
Skin Contact: Promptly wash with soap and water and rinse thoroughly. Remove contaminated clothing and shoes. Launder clothing before reuse.
Inhalation: Remove to fresh air. If irritation persists, consult a physician.
Ingestion: Never give anything to an unconscious person. Do not induce vomiting. Call a physician immediately.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Flashpoint(Method): 144°F (TCC).
Lower Explosive Limit(LEL): 1.0 Upper Explosive Limit(UEL): 6.0 Autoignition Temperature: 440°F .
Flammable Properties: Keep away from heat, flames, sparks or other sources of ignition. May form flammable mixtures with air when heated to flash point (142°F). Vapors may be heavier than air and may travel along ground to a distant ignition source and flash back.
Unusual Fire & Explosion Hazards: Improper handling of solvent soaked filters can cause spontaneous combustion. Before disposal, store soaked rags or filters in a fireproof container with no other flammable or combustible materials present. Before disposal, wash rags with soap and water and dry in well-ventilated area or store in a fireproof container with no other flammable or combustible materials present. Follow instructions for safe handling of used filters on State's Everclear parts washers to avoid similar fire hazards with solvent soaked filters.
Extinguishing Media: Carbon Dioxide, dry chemical, foam.
Fire Fighting Instructions: Wear self-contained breathing apparatus and full protective clothing.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Small Spills: Remove sources of ignition. Ventilate area. Use absorbent to pick up residue and dispose of properly. Avoid discharge to natural waters.
Large Spills: Halt spill at source, dike and contain spill. Use absorbent to pick up residue and transfer to a proper container. Dispose of in accordance with Federal, State and local regulations.

7. HANDLING AND STORAGE

Handling: This product is for industrial use only. Keep away from heat, flames, sparks or other sources of ignition. Use with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Avoid contact with skin, eyes and clothing.
Storage: Keep out of reach of children. Keep containers closed when not in use. Keep away from sunlight, heat and all sources of ignition. Store in a well-ventilated area.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls: Use of general or local ventilation is recommended whenever this product is used in confined spaces or above ambient temperature.
Personal Protective Equipment:
Respiratory: An approved NIOSH/MSHA respirator may be necessary to prevent overexposure when ventilation is not adequate.
Eye: Wear approved safety glasses or goggles with unperforated sideshields.
Skin: Wear chemically impervious gloves. Wear long sleeves and long pants.
Other: An emergency eyewash station or source of clean potable water should be available in case of accidental eye contact.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance:	Clear, colorless.	Odor:	Citrus.
Physical State:	Liquid.	pH:	NA
Vapor Pressure:	< 1 mmHg	Vapor Density:	NA
Boiling Point:	350°F	Evaporation Rate:	< 1.0
Solubility in Water:	Insoluble.	Specific Gravity:	0.780 – 0.815

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable.
Hazardous Polymerization: Will not occur.
Conditions to Avoid: Heat, sparks, flames or other sources of ignition.
Incompatibility: Oxidizing agents.
Hazardous Decomposition Products: Carbon Dioxide. Carbon Monoxide.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

IARC / NTP / OSHA: This product contains no ingredients at 0.1% or greater that is listed as a human carcinogen.

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Aliphatic Petroleum Distillates	64742-88-7	NE	NE
Orange Terpene Oil	68647-72-3	5.6-6.6 g/kg (mouse oral)	NE

12. ECOLOGICAL INFORMATION

NA

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Current Issue is not a listed hazardous waste and does not meet any other definition of hazardous waste under RCRA 40CFR 261. Used solvent mixtures should be evaluated based on use to determine if soils removed could change waste classification.

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT Shipping Data: COMBUSTIBLE LIQUID. SHIPPED AS NON-HAZARDOUS ACCORDING TO 49CFR173.150(f)(2).
Canadian TDG: Shipped in accordance with 49 CFR as part of a transborder shipment authorized under Section 5.2 (1) of the Canadian Transportation of Dangerous Goods.

15. REGULATORY INFORMATION

TSCA: All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the TSCA Chemical Inventory.
CEPA: All ingredients in this product are listed or exempt from listing Canadian DSL/NDSL.
Proposition 65: This product contains no chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
SARA 313: This product contains no toxic chemicals subject to the reporting requirements of Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (40CFR372).

HMIS RATING: Health = 2 Flammability = 2 Reactivity = 0 PPE = B

WHMIS RATING: Class B, Division 3; Class D, Division 2B

16. OTHER INFORMATION

NA = Not Available or Not Applicable
NE = Not Established

Read and follow all label directions and precautions before using the product. These products are intended for industrial and institutional use only. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. While we believe that the data contained herein is factual and the opinions expressed are those of qualified experts, the data are not to be taken as a warranty or representation for which the company assumes legal responsibility. They are offered solely for your consideration, investigation, and verification. Any use of these data and information must be determined by the user to be in accordance with applicable Federal, State, and Local Laws and regulations.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION: (216) 861-7114

Prepared On: June 2010

Replaces: October 2008

Completed By: Regulatory Affairs

FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DE PRODUIT

State Chemical Division – State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, OH 44114 (216) 861-7114

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6 (905) 670-4669

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : **CURRENT ISSUE (BULK)**
Description du produit : Dégraissant au solvant

Numéro d'urgence CHEMTREC 24 h/24 : 800-424-9300
Numéro de la fiche signalétique de produit : M00798

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

<u>Ingrédients dangereux</u>	<u>Numéro CAS</u>	<u>Poids</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Distillats de pétrole aliphatique	64742-88-7	< 90%	100 ppm	100 ppm
Huile essentielle d'orange terpénique	68647-72-3	< 17%	n.e.	n.e.

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

VUE GÉNÉRALE D'URGENCE

Liquide et vapeur combustibles. Risque de formation de mélanges inflammables avec l'air si le produit est chauffé jusqu'au point d'éclair (62 °C). Irritant oculaire, cutané et respiratoire

EFFETS ÉVENTUELS SUR LA SANTÉ

Contact oculaire : Irritation oculaire

Contact cutané : Irritation cutanée. Risque de délipidation

Inhalation : Irritation des voies respiratoires, vertiges, migraines, nausées, vomissements, effet anesthésique ou narcose. Nocif si ingéré

Ingestion : Inflammation pulmonaire et lésion due à l'aspiration du produit dans les poumons. Symptômes identiques à ceux de l'inhalation. Dépression du système nerveux

En général : Des études ont associé la surexposition professionnelle fréquente et prolongée aux solvants à des lésions cérébrales et des troubles du système nerveux irréversibles. Risque de lésion aux reins et d'atteinte hépatique en cas de surexposition fréquente nerveux.

4. PREMIERS SOINS

Contact oculaire : Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contact cutané : Laver immédiatement la partie atteinte avec l'eau et du savon et bien rincer. Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements avant de les réutiliser.

Inhalation : Sortir au grand air. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion : Ne jamais rien faire absorber à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

5. EN CAS D'INCENDIE

Point d'éclair : 62 °C (vase clos Tag).

Limite d'explosivité inférieure (LIE) : 1,0 Limite d'explosivité supérieure (LSE) : 6,0 Température d'auto-inflammation : 227 °C

Propriétés d'inflammabilité : Éloigner de la chaleur, des flammes, des étincelles ou de toute autre source d'ignition. Risque de formation de mélanges inflammables avec l'air si le produit est chauffé jusqu'au point d'éclair (62 °C). Les vapeurs étant plus lourdes que l'air, elles peuvent se propager au ras du sol vers une source d'inflammation éloignée et provoquer un retour de flammes.

Risques Peu communs D'Incendie Et D'Explosion : La manipulation inexacte des filtres imbibés dissolvants peut causer la combustion spontanée. Avant disposition, stockez les chiffons ou les filtres imbibés dans un récipient ignifuge sans d'autres matériaux inflammables ou combustibles actuels. Avant disposition, lavez les chiffons avec de l'eau le savon et et séchez dans le secteur bien-aéré ou entreposé dans un récipient ignifuge sans d'autres matériaux inflammables ou combustibles actuels. Suivez les instructions pour la manipulation sûre des filtres utilisés sur les rondelles de pièces d'Everclear de l'état d'éviter les risques d'incendie semblables avec les filtres imbibés par dissolvant.

Moyens d'extinction : Dioxyde de carbone, poudre chimique, mousse extinctrice.

Lutte contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome et une tenue protectrice intégrale.

6. ÉMISSIONS ACCIDENTELLES

Petites fuites : Éloigner toute source d'inflammation. Aérer l'endroit. Ramasser le résidu avec un produit absorbant et éliminer correctement. Éviter de déverser dans les eaux naturelles.

Fuites importantes : Ne pas laisser le produit se répandre. Ramasser le résidu avec un produit absorbant et verser dans un récipient adéquat. Éliminer en se conformant aux réglementations fédérale, de l'État et locale.

7. MANIPULATION ET CONSERVATION

Manipulation : Ce produit est réservé uniquement à l'usage industriel. Éloigner de la chaleur, des flammes, des étincelles et de toute autre source d'inflammation. Utiliser avec une ventilation adéquate. Bien se laver après manipulation. Concentrer le produit pour l'inhaler peut être dangereux ou mortel. Ne pas avaler. Éviter tout contact cutané, oculaire et avec les vêtements.

Conservation : Conserver hors de la portée des enfants. Conserver les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Entreposer à l'abri de la lumière solaire, de la chaleur et de toute source d'inflammation. Conserver dans un lieu bien aéré.

8. EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures D'ingénierie : Prévoir une ventilation générale ou par aspiration à la source lorsque le produit est utilisé dans un espace clos ou à des températures supérieures à la température ambiante.

Protection Individuelle :
respiratoire : Le port d'un appareil respiratoire homologué par le NIOSH/MSHA peut être nécessaire si la ventilation n'est pas adéquate.

oculaire : Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux non perforés.

cutanée : Porter des gants imperméables aux produits chimiques. Porter des manches longues et un pantalon long.

autre : Une station d'eyewash de secours ou une source de l'eau potable propre devrait être disponible en cas de contact d'oeil accidentel.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect :	Transparent, incolore	Odeur :	Agrumes
État de la matière :	Liquide	pH :	néant
Pression de la vapeur :	< 1 mmHg	Densité de la vapeur :	néant
Point d'ébullition :	177 °C	Taux d'évaporation :	< 1,0
Solubilité dans l'eau :	Insoluble	Densité :	0,780 – 0,815

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité :	Stable.
Polymérisation dangereuse :	Aucune.
Conditions à éviter :	Chaleur, flammes ou toute autre source d'inflammation.
Incompatibilité :	Agents oxydants.
Produits de décomposition dangereuse :	Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

CIRC/NTP/OSHA : Ce produit ne contient pas plus de 0,1 % d'ingrédients considérés comme étant cancérogènes pour les humains.

<u>Ingrédients dangereux</u>	<u>Numéro CAS</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Distillats de pétrole aliphatique	64742-88-7	n.e.	n.e.
Huile essentielle d'orange terpenique	68647-72-3	5,6-6,6 g/kg (mouse oral)	n.e.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

néant

13. DESTRUCTION

Current Issue ne figure pas sur la liste des déchets dangereux et ne répond pas à aucune autre définition de déchet dangereux aux termes de RCRA 40CFR 261. Les mélanges de solvants utilisés sont à évaluer en fonction de leur emploi afin de déterminer si les saletés enlevées peuvent modifier la classification des déchets.

14. TRANSPORT

Information de Transport D.O.T. :	COMBUSTIBLE LIQUIDE. EXPÉDIÉ COMME N'ÉTANT PAS DANGEREUX D'APRÈS LE 49CFR173.150(f)(2)
TMD au Canada :	Expédition faite conformément au CFR49 faisant partie d'un transport frontalier autorisé au Paragraphe 5.2 (1) de la réglementation canadienne sur le transport des matières dangereuses.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TSCA :	Tous les ingrédients de ce produit figurent sur l'inventaire du TSCA ou en sont exemptés.
CEPA :	Tous les ingrédients de ce produit figurent sur l'inventaire des LIS/ LES canadiennes ou en sont exemptés.
Proposition 65 (Californie) :	Ce produit ne contient aucune substance chimique déclarée responsable de cancer, malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction par l'État de Californie.
SARA 313 :	Ce produit ne contient aucune substance chimique toxique devant être déclarée aux termes de la section 313 de la loi Emergency Planning and Community Right-To-Know Act de 1986 (40 CFR 372).

CLASSIFICATION HMIS : Santé = 2 Inflammabilité = 2 Réactivité = 0 EPS = B

CLASSIFICATION SIMDUT : Classe B, Division 3 ; Classe D, Division 2B

16. AUTRES INFORMATIONS

néant = non disponible ou sans objet
n.e. = non établi

Lire et suivre toutes les instructions et les précautions d'emploi figurant sur l'étiquette avant d'utiliser le produit. Ces produits sont réservés uniquement à l'usage industriel et par les collectivités. CES PRODUITS NE SONT PAS DESTINÉS À L'USAGE DOMESTIQUE OU À LA REVENTE. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Bien qu'à notre avis les informations énoncées ci-dessus soient réelles et que le jugement exprimé soit celui d'experts qualifiés, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une déclaration pour lesquelles la société assume une responsabilité légale. Ces informations sont données uniquement pour examen, investigation et vérification. L'utilisation des ces informations doit être déterminée par l'utilisateur conformément à la réglementation et à la loi fédérales, d'État et régionales applicables.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ : (216) 861-7114

Date de Préparation : Juin 2010 Remplace : Octobre 2008

Terminée par : Affaires réglementaires

PLANILLA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES

State Chemical Division – State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, OH 44114 (216) 861-7114

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6 (905) 670-4669

1. PRODUCTO QUÍMICO Y DATOS DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto:	CURRENT ISSUE (BULK)	Núm. CHEMTREC las 24 horas:	800-424-9300
Descripción del producto:	Solvente desengrasante.	Número MSDS:	M00798

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos	Número CAS	% en peso	ACGIH	OSHA
Destilados alifáticos de petróleo	64742-88-7	< 90%	100 ppm	100 ppm
Aceite terpénico anaranjado	68647-72-3	< 17%	NE	NE

3. ENUMERACIÓN DE PELIGROS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

Líquido y vapor combustibles. Puede formar mezclas inflamables con el aire cuando se calienta hasta el punto de inflamabilidad (142°F). Irrita ojos, piel y tracto respiratorio. Nocivo si se ingiriera o inhalara.

POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD

Contacto con los ojos: Irrita los ojos.
Contacto con la piel: Irrita la piel. Puede provocar la pérdida de los componentes lipídicos de la piel.
Inhalación: Irritación del tracto respiratorio. Mareos. Cefaleas. Náuseas. Vómitos. Efecto anestésico o narcosis. Nocivo si se inhalara.
Ingestión: Inflamación y lesiones pulmonares debido a la aspiración del producto hacia los pulmones. Síntomas iguales a los de la inhalación. Depresión del sistema nervioso.
Aviso general: Existen informes que han asociado la sobreexposición repetida y prolongada a solventes, por motivos laborales, con lesiones permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. La sobreexposición repetida puede provocar lesiones renales y hepáticas.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si los síntomas no desaparecieran, comuníquese con un médico.
Contacto con la piel: Lave inmediatamente las áreas afectadas con agua y jabón y enjuáguese bien. Quítese la ropa y los zapatos contaminados. Lave la ropa antes de volver a usarla.
Inhalación: Traslade a la víctima a un sitio con aire fresco. Si la irritación no desapareciera, consulte al médico.
Ingestión: Jamás administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento. No induzca el vómito. Llame a un médico de inmediato.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Pto. inflamabilidad (Método): 144°F (TCC).
Límite explosivo inferior (LEL): 1.0 Límite explosivo superior (UEL): 6.0 Temperatura de autoignición: 440°F.
Inflamabilidad: Mantenga alejado de calor, llamas, chispas y otras fuentes de ignición. Puede formar mezclas inflamables con el aire cuando se calienta hasta el punto de inflamabilidad (142°F). Los vapores pueden resultar más pesados que el aire y pueden diseminarse hasta un punto de ignición distante y encenderse.
Peligros Inusuales Del Fuego Y De la Explosión: La dirección incorrecta de filtros empapados solventes puede causar la combustión espontánea. Antes de la disposición, almacene los trapos o los filtros empapados en un envase incombustible sin otros materiales inflamables o combustibles presentes. Antes de la disposición, lave los trapos con el jabón y agua y séquese en área bien-ventilada o almacénelos en un envase incombustible sin otros materiales inflamables o combustibles presentes. Siga las instrucciones para la dirección segura de filtros usados en las arandelas de las piezas de Everclear del estado de evitar riesgos de incendios similares con los filtros empapados solvente.
Medio extinguidor: Dióxido de carbono, productos químicos en polvo, espuma.
Instrucciones para combatir incendios: Use un aparato autónomo para respirar e indumentaria de protección.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Derrames pequeños: Elimine las fuentes de ignición. Ventile el área. Use materiales absorbentes para recoger los residuos y eliminarlos de modo adecuado. Evite la descarga en cursos de agua naturales.
Derrames grandes: Detenga el derrame en el propio sitio de origen, coloque una barrera física y contenga el derrame. Use materiales absorbentes para recoger los residuos y transfíralos a un recipiente adecuado. Elimínelo de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Este producto es sólo para uso industrial. Mantenga alejado de calor, llamas, chispas y otras fuentes de ignición. Use con la ventilación adecuada. Lávese bien luego de manipular este producto. El mal uso intencional (la concentración e inhalación deliberada del contenido) puede resultar nocivo o fatal. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
Almacenamiento: Mantenga fuera del alcance de los niños. Cuando no los use, mantenga los recipientes cerrados. Mantenga alejado de la luz solar, del calor y de cualquier fuente de ignición. Guarde en un sitio bien ventilado.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de Ingeniería: Se recomienda utilizar ventilación general o local cuando este producto se use en espacios confinados o a temperatura superior a la ambiente.
Equipo de Protección Personal:
Respiratorio: Si la ventilación no fuera suficiente para evitar la sobreexposición, use equipo para respirar aprobado por NIOSH/ MSHA.
Ojos: Use anteojos o antiparras de seguridad (aprobados por la autoridad competente) que cuenten con protección lateral sin perforaciones.
Piel: Use guantes resistentes a productos químicos. Pantalones largos y ropa de manga larga.
Otros: Una estación del eyewash de la emergencia o una fuente del agua potable limpia debe estar disponible en caso de que del contacto visual accidental.ra ojos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Incoloro.	Olor:	Citrus.
Estado de agregación:	Líquido.	pH:	NA
Presión de vapor:	< 1 mmHg	Densidad de vapor:	NA
Pto. ebullición:	350°F	Velocidad de evaporación:	< 1.0
Solubilidad en agua:	Insoluble.	Peso específico:	0.780 – 0.815

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable.
Polimerización peligrosa:	No ocurrirá.
Condiciones a evitar:	Calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
Incompatibilidad:	Agentes oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos:	Dióxido de carbono, monóxido de carbono.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

IARC / NTP / OSHA: Este producto no contiene componentes en cantidades $\geq 0.1\%$, los cuales figuren como carcinógenos para seres humanos.

<u>Componentes peligrosos</u>	<u>Número CAS</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Destilados alifáticos de petróleo	64742-88-7	NE	NE
Aceite terpenico anaranjado	68647-72-3	5.6-6.6 g/kg (mouse oral)	NE

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

NA

13. SUGERENCIAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

Current Issue no figura como residuo peligroso y no cumple con ninguna otra definición de residuo peligroso de la ley RCRA 40CFR 261. Las mezclas de solventes usadas deben evaluarse según su uso, para determinar si los productos que extraen podrían cambiar la clasificación del aplicada al residuo.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Datos de Embarque Según el DOT (Ministerio de Transporte de los EE.UU.):

LÍQUIDO COMBUSTIBLE. EMBARCADO COMO PRODUCTO NO PELIGROSO SEGÚN 49CFR173.150(f)(2)

TDG Canadiense: Envíos de acuerdo con CFR 49 como parte de un envío que cruce la frontera autorizado según la Sección 5.2 (1) de la Ley Canadiense de Transporte de Productos Peligrosos.

15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTOS

TSCA:	Todos los componentes de este producto figuran en la lista de inventario de sustancias químicas de TSCA o están exentas de ese requisito.
CEPA:	Todos los componentes de este producto figuran en la lista canadiense DSL/NDSL o están exentos de ese requisito.
Propuesta 65:	Este producto no contiene sustancias químicas que el Estado de California considere que produzcan cáncer y defectos congénitos, o que afecten negativamente la reproducción.
SARA 313:	Este producto no contiene productos químicos tóxicos sujetos a los requisitos de información del Artículo 313 de la ley de 1986 de Planeamiento ante emergencias y Derecho a Estar Informado de la Comunidad (40 CFR 372).

CLASIFICACIÓN HMIS: Salud = 2 Inflamabilidad = 2 Reactividad = 0 EPP = B

CLASIFICACIÓN WHMIS: Clase B, División 3; Clase D, División 2B

16. OTRA INFORMACIÓN

NA = No disponible o No se aplica

NE = No se ha establecido

Antes de utilizar este producto, lea y obedezca todas las instrucciones y precauciones. Este producto fue formulado para utilizarse únicamente en el ámbito industrial e institucional. NO ES PARA REVENTA NI PARA USO EN EL ÁMBITO HOGAREÑO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si bien se considera que los datos contenidos en esta planilla son correctos y las opiniones expresadas son las de calificados expertos, los datos no deberán considerarse como garantía ni como declaración por las que la compañía asume responsabilidad legal alguna. Estos datos se brindan sólo para evaluación, investigación y verificación por parte del cliente. El usuario es quien deberá determinar si cualquier uso que se dé a estos datos e información está de acuerdo con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: (216) 861-7114

Preparado Encendido: Junio 2010

Reemplaza: Octubre 2008

Preparada por: Especialista en reglamentos